ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-IT.СП28.В.01172/20

Серия RU № 0224761

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 124527, РОССИЯ, город Москва, город Зеленоград, корпус 834 б, квартира 37. ОГРН: 1207700050491.
Номер телефона: +79775865958. Адрес электронной почты: spektr.zel@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "OMAL S.p.A.".
Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano (BS).
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение – бланк № 0728903)

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная 3 категории опасности, предназначенная для оборудования и трубопроводов, и использования с рабочими средами группы 1 и 2: затворы дисковые, типы WAFER, LUG, серии и рабочие параметры по приложению (см. Приложение – бланк № 0728904). Продукция изготовлена в соответствии с EN 12516-1:2018 «Клапаны промышленные. Расчетная прочность корпуса. Часть. 1. Табличный метод для стальных корпусов клапанов», EN 12516-2-2014 «Клапаны промышленные. Расчетная прочность корпуса. Часть. 2. Метод расчета для стальных корпусов клапанов», EN 12266-1-2012 «Промышленные вентили. Испытания металлических вентилей. Часть. 1. Испытания под давлением., процедуры испытаний и критерии приемки. Обязательные требования», EN 19:2016 «Арматура промышленная трубопроводная общего назначения. Маркировка». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481808508

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 285/20-032, 286/20-032 от 02.12.2020 Испытательной лаборатории "НордЛаб" ООО "НордЭксперт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21НО09. Акт о результатах анализа состояния производства от 24.10.2020. Обоснование безопасности OMAL.VALV.01 ОБ от 06.05.2019. Паспорта V376XE76 от 20.10.2020, V386FE76 от 20.10.2020. Руководство по эксплуатации UMA0082W от 01.10.2019. Результаты расчетов на прочность – технический файл издание 02_rev.01 от 01.01.2019. Конструкторская документация 1_2527 от 12.01.2015, 1_2528 от 23.04.2015. Протоколы испытаний и измерений OA_006034 от 20.10.2020, OA_007804 от 20.10.2020. Технологические регламенты и сведения о технологическом процессе F2020005 OMAL от 08.04.2020, F2018027 OMAL от 30.07.2018. Документы, подтверждающие характеристики материалов № 2020005 от 08.04.2020, № 2018027 от 30.06.2018. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов изготовителя. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 рег. № 236889-2017-AQ-ITA-ACCREDIA с 14.07.1992г. действителен до 09.06.2023, выдан органом по сертификации DNV GL – Bussiness Assurance (Италия). Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ГОСТ 13547-2015 «Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия». Условия хранения: хранить в заводской упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, при температуре воздуха от -10°С до +60°С. Срок хранения в заводской упаковке – 2 года. Срок хранения в распакованном виде – 1 год. Срок службы – не менее 10 лет. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР" - уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № 04/2020 от 10.04.2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2020 **ПО** 02.12.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Мулюков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Орган по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ РОСС RU.0001.10СП28

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.СП28.В.01172/20

Серия RU № 0728904

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808508	Арматура промышленная трубопроводная 3 категории опасности, предназначенная для оборудования и трубопроводов, и использования с рабочими средами группы 1 и 2: затворы дисковые, типы WAFER, LUG, серии и рабочие параметры:	EN 12516-1:2018 «Клапаны промышленные. Расчетная прочность корпуса. Часть. 1. Табличный метод для стальных корпусов клапанов», EN 12516-2-2014 «Клапаны промышленные. Расчетная прочность корпуса. Часть. 2. Метод расчета для стальных корпусов клапанов», EN 12266-1-2012 «Промышленные вентили. Испытания металлических вентилей. Часть. 1. Испытания под давлением., процедуры испытаний и критерии приемки. Обязательные требования», EN 19:2016 «Арматура промышленная трубопроводная общего назначения. Маркировка»
8481808508	Затворы дисковые, тип WAFER, серии 375 - 376 – 377, номинальным диаметром от DN200 до DN600 включительно при максимально допустимом рабочем давлении от 1,0 до 1,76МПа включительно. **Предназначены для газов и паров, и используемые для рабочих сред групп 1 и 2.**	
8481808508	Затворы дисковые, тип LUG, серии 385 - 386 – 387, номинальным диаметром от DN200 до DN300 включительно при максимально допустимом рабочем давлении от 1,0 до 1,76 МПа включительно. **Предназначены для газов и паров, и используемые для рабочих сред групп 1 и 2.**	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Мулюков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.СП28.В.01172/20

Серия RU № 0728903

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование филиала предприятия-изготовителя	Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции
"OMAL S.p.A."	ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano (BS)
"OMAL S.p.A."	ИТАЛИЯ, Via Brognolo, 12 – 25050 – Passirano (BS)
"Wuxi Baosen Valve Company Inc."	КИТАЙ, No.9, Yanchang Rd. Yanqiao Supporting Area, Wuxi – Jiangsu.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Мулюков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Орган по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью "ТестСертГрупп" РОСС RU.0001.10СП28 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 124527, РОССИЯ, город Москва, город Зеленоград, корпус 834 Б, квартира 37.
ОГРН: 1207700050491. Номер телефона: +79775865958. Адрес электронной почты: spektr.zel@gmail.com.

В лице: генерального директора Голубевой Надежды Сергеевны

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная 1 и 2 категории опасности, предназначенная для оборудования и трубопроводов и использования рабочими средами группы 1 и 2: затворы дисковые, серия и типы по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).

Изготовитель: «OMAL S.p.A.».
Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano, Brescia
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano, Brescia; ИТАЛИЯ, Via Brognolo 12, Passirano (BS); КИТАЙ, CHINA, No.9, Yanchang Rd. Yanqiao Supporting Area, Wuxi – Jiangsu.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481808508

Соответствует требованиям
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколы испытаний № ОА019988 от 02.12.2019, № ОА002026 от 20.02.2020, № ОА001483 от 14.02.2020, № б/н от 31.10.2019, производственной испытательной лаборатории "OMAL S.p.A.", адрес: ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano, Brescia.
Обоснование безопасности OMAL.VALV.01 ОБ от 06.05.2019.
Технический паспорт дискового затвора № L376XN69 от 12.12.2019.
Руководства по установке, эксплуатации и обслуживанию rif. UMA0082W от 01.09.2019.
Чертежи 1_2527 от 12.01.2015, 1_2528 от 23.04.2015.
Результаты расчетов на прочность согласно технического файла PED “VALVOLE A FARFALLA”, edizione 02 rev. 01 от 01.01.2019.
Процедуры проведения гидравлических испытаний PQ 88 rev.10 от 26.07.2019.
Документы, подтверждающие характеристики материалов.
Документы, подтверждающие квалификацию специалистов изготовителя.
Схема декларирования: 1д.

Дополнительная информация
Применяемые стандарты: ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности".
Условия хранения продукции: хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, при температуре воздуха от -10°С до +60°С. Срок хранения без переконсервации – не более 24 месяцев. Срок службы – 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР" - уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № 04/2020 от 10.04.2020.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.10.2025 включительно

_____ **М.П.** ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7735186805 "СПЕКТР" ОГРН 1207700050491 г.Зеленоград г.Москва

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-IT.СП28.В.12574/20**

Дата регистрации декларации о соответствии **15.10.2020**

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.СП28.В.12574/20

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808508	Арматура промышленная трубопроводная 1 и 2 категории опасности, предназначенная для оборудования и трубопроводов и использования рабочими средами группы 1 и 2: затворы дисковые, серия и типы:	
8481808508	затворы дисковые, тип WAFER, серий 375 - 376 - 377, тип LUG, серий 385- 386- 387; **- предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1:** - номинальным диаметром от 40 до 100 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление 1,0 МПа; - номинальным диаметром от 40 до 150 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1,0 до 1,6 МПа, с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) до 300; - номинальным диаметром свыше 100 до 300 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление 1,0 МПа; **- предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2**, номинальным диаметром от 65 до 300 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление от 1,0 до 1,6 МПа; с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) до 500; **- предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1**, номинальным диаметром от 150 до 300 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,0 до 1,6 МПа включительно, с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200;	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7735186505 "СПЕКТР" ОГРН 1207700504 г.Зеленоград г.Москва

М.П. Заявитель

подпись

ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

(Ф.И.О. заявителя)